正本

污水	DW001废水排放口	pH、悬浮物、总氮、氨氮、挥发酚、石油类、硫化物	1天*3次
	DW001废水排放口	pH、悬浮物、总氮、氨氮、挥发酚、石油类、硫化物	1天*3次
	DA002 1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒进口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA008二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒出口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA009二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒进口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次

检测报告

	DA015 危废暂存间废气排气筒出口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1 天*3 次
有组织废气	DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒出口	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

三、样品描述

类别	检测项目/检测点位	样品状态
污水	DW001 废水排放进口	无色、液体
	DW001 废水排放进口	无色、液体
有组织废气	VOCs（以非甲烷总烃计）	气体
	颗粒物	滤膜
	硫化氢	液体

四、检测依据

序号	检测类别	检测项目	检测依据	检出限
[illegible]	[illegible]	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安[illegible]替比林分光光度法》	0.01mg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	HJ 636[illegible]钾消解[illegible]	0.05mg/L

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检 测 报 告

YTHJ字第（202303084）号

检 测 报 告

现场检测人员：杨举栋、高青春、王永梁、赵精平、陈子扬

分析检测人员：田蕾、李雪、郑雪琳、冯笑、高璐、冯莹莹

编制：

批准：

审核：审核：

检验检测专用章

2023 年 03 月 27 日

DA062 1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒进口检测结果

检测点位	DA062 1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒进口
检测日期	2023.03.13
内径（m）	1.2
高度（m）	/

表 2-2 DA002 1.5 万吨 MBS 车间干法废气净化[illegible]

废气温度（℃）		22	22	21
废气流速（m/s）		8.7	9.3	[illegible]
含湿量（%）		1.9	1.9	1.9
标干流量（m³/h）		2739	2911	3011
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2303HJ0820013	Q2303HJ0820014	Q2303HJ0820015

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测报告

YTH字第[redacted]号 第 [redacted] 页 共 [redacted] 页

5 DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排[redacted]

表 2.1-7 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 2 检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 2		
检测日期	2023.03.15		
内径（m）	0.15		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	29	29	29
废气流速（m/s）	13.4	13.6	13.4
含湿量（%）	2.1	2.1	2.1
标干流量（m³/h）	771	782	345

（kg/h） 0.06

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

检测报告

表

淄博[illegible]有限公司 [illegible]

VOCs（以非甲烷总烃计）	[illegible]	Q2303HJ0820041	Q2303HJ0820042	
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	153	151	151

硫化氢	样品编号	[illegible]20043	Q2303HJ0820044	Q2303HJ0820045
硫化氢	实测浓度（mg/m³）	[illegible]	0.004	0.005

检 测 报 告

硫化氢	样品编号		03HJ0820018		
		前/后	前/后	前/后	

淄博[illegible]环境检测有限公司 报告编号：[illegible]4T563

检 测 报 告

检测日期	2023.03.14
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

		0.030	0.023	
硫化氢	排放速率（kg/h）	2×10^{-4}	1×10^{-4}	2×10^{-4}

淄博

表 2-15 DA015 危废暂存间废气排气筒出口检测结果

检测点位	DA015 危废暂存间排气筒出口	
检测日期	2023.03.14	
内径（m）	0.3	
高度（m）	15	
检测频次	第一次	第二

高度（m）	15

检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	118	118	118
含氧量（%）	7.5	7.4	7.4
标干流量（m³/h）	3962	3991	4150
氮氧化物			

说 明

1．本检测报告未加盖"CMA"章、"检验检测专用章"骑缝章无效。

2．本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

3．本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

4．未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。

5．本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，对无法保存